

NEW MADE IN JAPAN

GNOSIS CVF

グノーシス・シーブイエフ

2 piece 22 / 21 inch (20 / 19 inch P.060-061 へ)

※カスタムオーダープラン、対応カラーの詳細▶P.196
※ブラッシュド加工について▶P.208

カスタムオーダープラン リムアレンジ クリアカラー セミオーダーカラー 特殊 P.C.D.

対応カラー COLO clear EXTRA SELECT

TPMS TPMS対応の詳細▶P.211

M14 標準対応 ※標準P.C.D.5H-114.3は取付ボルトM14対応です(座面は60°テーパードとなります)

さらに詳しい情報はこちらからアクセス!



装着イメージ



マッチング検索

SR : STEP RIM



コンビジットパフブラッシュド・PBU SR 22 (ディープコンケイブ)

パフフィニッシュ・PP2 SR 22 (ミドルコンケイブ)

ブラッシュド・BRU 21 (ディープコンケイブ)

マットブラック・MBL 21 (ミドルコンケイブ)

マットシルバー・MSL SR 21 (ミドルコンケイブ)

SPECIFICATIONS 22inch 2PIECE/REVERSE STEP RIM ステップリム [内はハブ高さクリアランス/mm

Table with columns for Disc Color, Wheel Type, Size, Standard Adisk, Deep Rim Odisk, Big Caliper Rdisk, Standard Hdisk, and Deep Rim Wdisk. Includes pricing and technical specifications for 22-inch wheels.

●カラー: マットブラック(MBL)/マットシルバー(MSL)/ブラッシュド(BRU)/コンビジットパフブラッシュド(PBU)/パフフィニッシュ(PP2)
●付属品: センターキャップ1個・エアバルブ1個(V24C)
●オプション: センターキャップ、ブラックピアスポルト、ブラックエアバルブ、ハブカラー
●リペアパーツ: センターキャップ、ブラックエアバルブ

SPECIFICATIONS 21inch 2PIECE/REVERSE STEP RIM ステップリム [内はハブ高さクリアランス/mm

Table with columns for Disc Color, Wheel Type, Size, Standard Adisk, Deep Rim Odisk, Big Caliper Rdisk, Standard Hdisk, and Deep Rim Wdisk. Includes pricing and technical specifications for 21-inch wheels.

●カラー: マットブラック(MBL)/マットシルバー(MSL)/ブラッシュド(BRU)/コンビジットパフブラッシュド(PBU)/パフフィニッシュ(PP2)
●付属品: センターキャップ1個・エアバルブ1個(V24C)
●オプション: センターキャップ、ブラックピアスポルト、ブラックエアバルブ、ハブカラー
●リペアパーツ: センターキャップ、ブラックエアバルブ

▶ SPECIFICATIONS 21inch 2PIECE/FULL REVERSE

[]内はハブ高さクリアランス/mm

ディスクカラー			SIZE	ミドルコンケイブ					
マットブラック	ブラッシュド	コンポジットハフ ブラッシュド		STANDARD Adisk[49]		DEEP RIM Odisk[37]		BIG CALIPER Rdisk[61]	
				5H-112(66.5) 5H-114.3(73.3) 5H-120(72.5)		5H-112(66.5) 5H-114.3(73.3) 5H-120(72.5)		★	
ハフフィニッシュ				INSET(リムの深さ)mm		INSET(リムの深さ)mm		INSET(リムの深さ)mm	
マットシルバー			オーダーインセット:1	オーダーインセット:2	オーダーインセット:1	オーダーインセット:2	オーダーインセット:1	オーダーインセット:2	
¥114,400	¥130,900	¥141,900	21×7.5J	23(40) ~ 20(43)	19(44) ~ 2(61)	35(40) ~ 32(43)	31(44) ~ 14(61)	11(40) ~ 8(43)	7(44) ~ -10(61)
¥116,600	¥133,100	¥144,100	21×8.0J	29(40) ~ 14(55)	13(56) ~ -4(73)	41(40) ~ 26(55)	25(56) ~ 8(73)	17(40) ~ 2(55)	1(56) ~ -16(73)
¥118,800	¥135,300	¥146,300	21×8.5J	36(40) ~ 14(62)	13(63) ~ -4(80)	48(40) ~ 26(62)	25(63) ~ 8(80)	24(40) ~ 2(62)	1(63) ~ -16(80)
¥121,000	¥137,500	¥148,500	21×9.0J	42(40) ~ 8(74)	7(75) ~ -10(92)	54(40) ~ 20(74)	19(75) ~ 2(92)	30(40) ~ -4(74)	-5(75) ~ -22(92)
¥123,200	¥139,700	¥150,700	21×9.5J	48(40) ~ 2(86)	1(87) ~ -16(104)	60(40) ~ 14(86)	13(87) ~ -4(104)	36(40) ~ -10(86)	-11(87) ~ -28(104)
¥125,400	¥141,900	¥152,900	21×10.0J	55(40) ~ -5(100)	-6(101) ~ -23(118)	67(40) ~ 7(100)	6(101) ~ -11(118)	43(40) ~ -17(100)	-18(101) ~ -35(118)
¥127,600	¥144,100	¥155,100	21×10.5J	61(40) ~ -11(112)	-12(113) ~ -29(130)	73(40) ~ 1(112)	0(113) ~ -17(130)	49(40) ~ -23(112)	-24(113) ~ -41(130)
¥129,800	¥146,300	¥157,300	21×11.0J	67(40) ~ -17(124)	-18(125) ~ -35(142)	79(40) ~ -5(124)	-6(125) ~ -23(142)	55(40) ~ -29(124)	-30(125) ~ -47(142)
¥132,000	¥148,500	¥159,500	21×11.5J	73(41) ~ -24(138)	-25(139) ~ -42(156)	85(41) ~ -12(138)	-13(139) ~ -30(156)	61(41) ~ -36(138)	-37(139) ~ -54(156)
	¥8,800up		特殊P.C.D.	5H-108~120.65		5H-108~130		5H-108~120.65	

CVFM-HRH

SIZE	ディープコンケイブ			
	STANDARD Hdisk[47]		DEEP RIM Wdisk[33]	
	5H-112(66.5) 5H-114.3(73.3) 5H-120(72.5)		5H-112(66.5) 5H-114.3(73.3) 5H-120(72.5)	
	INSET(リムの深さ)mm		INSET(リムの深さ)mm	
	オーダーインセット:1	オーダーインセット:2	オーダーインセット:1	オーダーインセット:2
21×7.5J	-2(43)	-3(44) ~ -20(61)	12(43)	11(44) ~ -6(61)
21×8.0J	4(43) ~ -8(55)	-9(56) ~ -26(73)	18(43) ~ 6(55)	5(56) ~ -12(73)
21×8.5J	11(43) ~ -8(62)	-9(63) ~ -26(80)	25(43) ~ 6(62)	5(63) ~ -12(80)
21×9.0J	17(43) ~ -14(74)	-15(75) ~ -32(92)	31(43) ~ 0(74)	-1(75) ~ -18(92)
21×9.5J	23(43) ~ -20(86)	-21(87) ~ -38(104)	37(43) ~ -6(86)	-7(87) ~ -24(104)
21×10.0J	30(43) ~ -27(100)	-28(101) ~ -45(118)	44(43) ~ -13(100)	-14(101) ~ -31(118)
21×10.5J	36(43) ~ -33(112)	-34(113) ~ -51(130)	50(43) ~ -19(112)	-20(113) ~ -37(130)
21×11.0J	42(43) ~ -39(124)	-40(125) ~ -57(142)	56(43) ~ -25(124)	-26(125) ~ -43(142)
21×11.5J	49(43) ~ -46(138)	-47(139) ~ -64(156)	63(43) ~ -32(138)	-33(139) ~ -50(156)
	特殊P.C.D.	5H-108~120.65	5H-108~130	CVFD-HRH

●カラー: マットブラック(MBL)/マットシルバー(MSL)/ブラッシュド(BRU)/コンポジットハフブラッシュド(PBU)/ハフフィニッシュ(PP2)

●付属品: センターキャップ1個・エアバルブ1個(V24C または V39A)

オーダーインセット:1はV24C、オーダーインセット:2はV39Aとなります。

※ハブアルミリムが標準となります。

※GNOSIS CVF 21inch FULL REVERSEはJWL-P840KG(乗用車規格)をクリアしています。

※ご使用になるナット、ボルトに関してはお問合せ下さい。

※標準P.C.D.は、60°テーパードとなります。

※製造条件により対応できない場合があります。

※仕様により多少納期がかかる場合があります。

※コンケイブの形状違いにより色が異なって見える場合があります。ご了承下さい。

※★は特殊P.C.D.のみの対応となります。

Optional Items

■ センターキャップ (マットブラック) 同価格

■ センターキャップ (EGS) ¥4,400/1個

■ ブラックピスボルト ¥3,300up/1本

■ ブラックエアバルブ ¥550up/1本

■ ハブカラー

5H-114.3用: トヨタ(φ60)・ニッサン(φ66)・ホンダ(φ64)

ミツビシ、マツダ(φ67)・スバル(φ56) 各¥1,650/1set(2個)

5H-112用: AUDI&VW(φ66.5からφ57) ¥1,650/1set(2個)

5H-120用: LEXUS (φ72.5からφ60) ¥1,650/1set(2個)

HONDA (φ72.5からφ64) ¥1,650/1set(2個)

Repair Parts

■ №120159 センターキャップ ¥4,400/1個

■ №120164 センターキャップ ¥4,400/1個 (マットブラック)


■ №120259 センターキャップ ¥4,400/1個 (EGS)

■ №180012 エアバルブ ¥1,320/1個 (V24C)

■ №180088 ブラックエアバルブ ¥1,870/1個 (V24K)

■ №180087 エアバルブ ¥2,200/1個 (V39A)

■ №180089 ブラックエアバルブ ¥2,750/1個 (V39K)



※ラグボルト・ナットの詳細について▶P.262~263



※装着画像はイメージです。

NEW MADE IN JAPAN

GNOSIS[®] CVF

グノーシス・シーブイエフ
2 piece 20 / 19 inch

※カスタムオーダープラン、対応カラーの詳細▶P.196
※ブラッシュド加工について▶P.208

カスタムオーダープラン リムアレンジ クリアカラー セミオーダーカラー 特殊 P.C.D.

対応カラー **COLO clear** EXTRA SELECT

TPMS TPMS対応の詳細▶P.211

M14 標準対応 ※標準P.C.D. 5H-114.3は取付ボルトM14対応です(座面は60°テーパとなります)

さらに詳しい情報は
こちらからアクセス!



装着イメージ



マッチング検索

SR : STEP RIM



コンボジットバフブラッシュド・PBU
20 (ディープコンケイブ)

バフフィニッシュ・PP2
20 (ミドルコンケイブ)

ブラッシュド・BRU
SR 20 (ディープコンケイブ)

マットブラック・MBL
SR 20 (ミドルコンケイブ)

マットシルバー・MSL
19 (ディープコンケイブ)

▶ SPECIFICATIONS 20inch 2PIECE/REVERSE

STEP RIM ステップリム

[]内はハブ高さクリアランス/mm

ディスクカラー	マットブラック	コンボジットバフ ブラッシュド	SIZE	ミドルコンケイブ			
				STANDARD Adisk[48]		DEEP RIM Odisk[36]	
				5H-100(57)(60) 5H-112(66.5) 5H-114.3(73.3) 5H-120(72.5)	5H-100(57)(60) 5H-112(66.5) 5H-114.3(73.3) 5H-120(72.5)	5H-114.3(73.3) 5H-120(72.5)	5H-114.3(73.3) 5H-120(72.5)
				INSET(リムの深さ)mm	INSET(リムの深さ)mm	INSET(リムの深さ)mm	INSET(リムの深さ)mm
				オーダーインセット	オーダーインセット	オーダーインセット	オーダーインセット
				26(48) ~ -2(76)	38(48) ~ 10(76)	-	-
				33(48) ~ -9(90)	45(48) ~ 3(90)	20(49) ~ -22(91)	28(49) ~ -14(91)
				39(48) ~ -15(102)	51(48) ~ -3(102)	26(49) ~ -28(103)	34(49) ~ -20(103)
				45(48) ~ -21(114)	57(48) ~ -9(114)	32(49) ~ -34(115)	40(49) ~ -26(115)
				52(48) ~ -28(128)	64(48) ~ -16(128)	39(49) ~ -41(129)	47(49) ~ -33(129)
				58(48) ~ -34(140)	70(48) ~ -22(140)	45(49) ~ -47(141)	53(49) ~ -39(141)
				64(48) ~ -40(152)	76(48) ~ -28(152)	51(49) ~ -53(153)	59(49) ~ -45(153)
				70(49) ~ -47(166)	82(49) ~ -35(166)	58(49) ~ -60(167)	66(49) ~ -52(167)
				74(51) ~ -53(178)	85(52) ~ -41(178)	61(52) ~ -66(179)	69(52) ~ -58(179)
				67(64) ~ -59(190)	79(64) ~ -47(190)	55(64) ~ -72(191)	63(64) ~ -64(191)
						5H-108~120.65	

Optional Items

- センターキャップ (マットブラック) 同価格
- センターキャップ (EGS) ¥4,400/1個
- ブラックピスボルト ¥3,300up/1本
- ブラックエアバルブ ¥550up/1本
- ハブカラー
- 5H-100(60)用: トヨタ、マツダ(φ54)・ホンダ、三菱、スバル(φ56) VW(φ57) 各¥1,650/1set(2個)
- 5H-114.3用: トヨタ(φ60)・ニッサン(φ66)・ホンダ(φ64) ミツビシ、マツダ(φ67) 各¥1,650/1set(2個)
- スバル(φ56) ¥1,650/1set(2個)
- 5H-112用: AUDI&VW(φ66.5からφ57) ¥1,650/1set(2個)
- 5H-120用: LEXUS (φ72.5からφ60) ¥1,650/1set(2個)
- HONDA (φ72.5からφ64) ¥1,650/1set(2個)

Repair Parts

- No120159 センターキャップ ¥4,400/1個
- No120164 センターキャップ ¥4,400/1個 (マットブラック)
- No120259 センターキャップ ¥4,400/1個 (EGS)
- No180012 エアバルブ ¥1,320/1個 (V24C)
- No180088 ブラックエアバルブ ¥1,870/1個 (V24K)

- カラー: マットブラック(MBL)/マットシルバー(MSL)/ブラッシュド(BRU)/コンボジットバフブラッシュド(PBU)/バフフィニッシュ(PP2)
- 付属品: センターキャップ1個・エアバルブ1個(V24C)
- ※パファアルマイトリムが標準となります。
- ※ミドルコンケイブ時リム深さ78mm未満、ディープコンケイブ時リム深さ86mm未満はリム吻合部よりディスクが突出しますのでご注意ください。(リムフランジよりの突出はありません。)
- ※P.C.D. 5H-100モデルは、小径レンチ仕様となりますので詳しくはお問合せ下さい。
- ※GNOSIS CVF 20inch REVERSEはJWL-P735KG(乗用車規格)をクリアしています。
- ※ご使用になるナット、ボルトに関してはお問合せ下さい。
- ※標準P.C.D.は、60°テーパとなります。
- ※製造条件により対応できない場合があります。
- ※仕様により多少納期がかかる場合があります。
- ※コンケイブの形状違いにより色目が異なって見える場合があります。ご了承下さい。

▶ SPECIFICATIONS 20inch 2PIECE/FULL REVERSE

[]内はハブ高さクリアランス/mm

ディスクカラー	マットブラック	コンボジットバフ ブラッシュド	SIZE	ミドルコンケイブ				
				STANDARD Adisk[48]		DEEP RIM Odisk[36]		BIG CALIPER Rdisk[56]
				5H-100(57)(60) 5H-112(66.5) 5H-114.3(73.3) 5H-120(72.5)	5H-100(57)(60) 5H-112(66.5) 5H-114.3(73.3) 5H-120(72.5)	5H-114.3(73.3) 5H-120(72.5)	5H-114.3(73.3) 5H-120(72.5)	
				INSET(リムの深さ)mm	INSET(リムの深さ)mm	INSET(リムの深さ)mm	INSET(リムの深さ)mm	
				オーダーインセット: 1	オーダーインセット: 2	オーダーインセット: 1	オーダーインセット: 2	
				31(36) ~ 9(58)	8(59) ~ -14(81)	43(36) ~ 21(58)	20(59) ~ -2(81)	
				38(36) ~ 2(72)	1(73) ~ -21(95)	50(36) ~ 14(72)	13(73) ~ -9(95)	
				44(36) ~ -4(84)	-5(85) ~ -27(107)	56(36) ~ 8(84)	7(85) ~ -15(107)	
				50(36) ~ -10(96)	-11(97) ~ -33(119)	62(36) ~ 2(96)	19(7) ~ -21(119)	
				57(36) ~ -17(110)	-18(111) ~ -40(133)	69(36) ~ -5(110)	-6(111) ~ -28(133)	
				63(36) ~ -23(122)	-24(123) ~ -46(145)	75(36) ~ -11(122)	-12(123) ~ -34(145)	
				69(36) ~ -29(134)	-30(135) ~ -52(157)	81(36) ~ -17(134)	-18(135) ~ -40(157)	
				71(41) ~ -36(147)	-37(148) ~ -59(170)	83(41) ~ -24(147)	-25(148) ~ -47(170)	
				65(53) ~ -42(159)	-43(160) ~ -65(182)	77(53) ~ -30(159)	-31(160) ~ -53(182)	
				58(66) ~ -48(171)	-49(172) ~ -71(194)	70(66) ~ -36(171)	-37(172) ~ -59(194)	
						5H-108~120.65		

CVFM・HRH

SIZE	ディープコンケイブ			
	STANDARD Hdisk[47]		DEEP RIM Wdisk[33]	
	5H-112(66.5) 5H-114.3(73.3) 5H-120(72.5)	5H-100(57)(60) 5H-112(66.5) 5H-114.3(73.3) 5H-120(72.5)	5H-100(57)(60) 5H-112(66.5) 5H-114.3(73.3) 5H-120(72.5)	5H-100(57)(60) 5H-112(66.5) 5H-114.3(73.3) 5H-120(72.5)
	INSET(リムの深さ)mm	INSET(リムの深さ)mm	INSET(リムの深さ)mm	INSET(リムの深さ)mm
	オーダーインセット: 1	オーダーインセット: 2	オーダーインセット: 1	オーダーインセット: 2
20x8.0J	6(42) ~ -11(59)	-12(60) ~ -34(82)	20(42) ~ 3(59)	2(60) ~ -20(82)
20x8.5J	13(42) ~ -18(73)	-19(74) ~ -41(96)	27(42) ~ -4(73)	-5(74) ~ -27(96)
20x9.0J	19(42) ~ -24(85)	-25(86) ~ -47(108)	33(42) ~ -10(85)	-11(86) ~ -33(108)
20x9.5J	25(42) ~ -30(97)	-31(98) ~ -53(120)	39(42) ~ -16(97)	-17(98) ~ -39(120)
20x10.0J	32(42) ~ -37(111)	-38(112) ~ -60(134)	46(42) ~ -23(111)	-24(112) ~ -46(134)
20x10.5J	38(42) ~ -43(123)	-44(124) ~ -66(146)	52(42) ~ -29(123)	-30(124) ~ -52(146)
20x11.0J	44(42) ~ -49(135)	-50(136) ~ -72(158)	58(42) ~ -35(135)	-36(136) ~ -58(158)
20x11.5J	51(42) ~ -56(149)	-57(150) ~ -79(172)	65(42) ~ -42(149)	-43(150) ~ -65(172)
20x12.0J	46(53) ~ -62(160)	-63(161) ~ -85(183)	60(53) ~ -48(160)	-49(161) ~ -71(183)
20x12.5J	39(66) ~ -68(172)	-69(173) ~ -91(195)	53(66) ~ -54(172)	-55(173) ~ -77(195)
			5H-108~120.65	

CVFD・HRH

- カラー: マットブラック(MBL)/マットシルバー(MSL)/ブラッシュド(BRU)/コンボジットバフブラッシュド(PBU)/バフフィニッシュ(PP2)
- 付属品: センターキャップ1個・エアバルブ1個(V24C または V39A)
- オーダーインセット:1はV24C、オーダーインセット:2はV39Aとなります。
- ※パファアルマイトリムが標準となります。
- ※P.C.D. 5H-100モデルは、小径レンチ仕様となりますので詳しくはお問合せ下さい。
- ※GNOSIS CVF 20inch FULL REVERSEはJWL-P735KG(乗用車規格)をクリアしています。
- ※ご使用になるナット、ボルトに関してはお問合せ下さい。
- ※標準P.C.D.は、60°テーパとなります。
- ※製造条件により対応できない場合があります。
- ※仕様により多少納期がかかる場合があります。
- ※コンケイブの形状違いにより色目が異なって見える場合があります。ご了承下さい。
- ※★は特殊P.C.D.のみの対応となります。

Optional Items

- センターキャップ (マットブラック) 同価格
- センターキャップ (EGS) ¥4,400/1個
- ブラックピスボルト ¥3,300up/1本
- ブラックエアバルブ ¥550up/1本
- ハブカラー
- 5H-100(60)用: トヨタ、マツダ(φ54)・ホンダ、三菱、スバル(φ56) VW(φ57) 各¥1,650/1set(2個)
- 5H-114.3用: トヨタ(φ60)・ニッサン(φ66)・ホンダ(φ64) ミツビシ、マツダ(φ67) 各¥1,650/1set(2個)
- スバル(φ56) ¥1,650/1set(2個)
- 5H-112用: AUDI&VW(φ66.5からφ57) ¥1,650/1set(2個)
- 5H-120用: LEXUS (φ72.5からφ60) ¥1,650/1set(2個)
- HONDA (φ72.5からφ64) ¥1,650/1set(2個)

Repair Parts

- No120159 センターキャップ ¥4,400/1個
- No120164 センターキャップ ¥4,400/1個 (マットブラック)
- No120259 センターキャップ ¥4,400/1個 (EGS)
- No180012 エアバルブ ¥1,320/1個 (V24C)
- No180088 ブラックエアバルブ ¥1,870/1個 (V24K)
- No180087 エアバルブ ¥2,200/1個 (V39A)
- No180089 ブラックエアバルブ ¥2,750/1個 (V39K)

► SPECIFICATIONS 19inch 2PIECE/FULL REVERSE

[]内はハブ高さクリアランス/mm

ディスクカラー			SIZE	ミドルコンケイブ			
マットブラック	ブラッシュド	コンボジットハブ ブラッシュド		STANDARD Adisk[48]		DEEP RIM Odisk[36]	
		ハブフィニッシュ		5H-100(57)(60) 5H-112(66.5) 5H-114.3(73.3) 5H-120(72.5)	5H-100(57)(60) 5H-112(66.5) 5H-114.3(73.3) 5H-120(72.5)	5H-100(57)(60) 5H-112(66.5) 5H-114.3(73.3) 5H-120(72.5)	
マットシルバー				INSET(リムの深さ)mm		INSET(リムの深さ)mm	
			オーダーインセット:1	オーダーインセット:2	オーダーインセット:1	オーダーインセット:2	
¥88,000	¥104,500	¥115,500	19×7.5J	30(38) ~ 14(54) 13(55) ~ 1(67)	42(38) ~ 26(54) 25(55) ~ 13(67)	42(38) ~ 26(54) 25(55) ~ 13(67)	
¥89,100	¥105,600	¥116,600	19×8.0J	36(38) ~ 8(66) 7(67) ~ -5(79)	48(38) ~ 20(66) 19(67) ~ 7(79)	48(38) ~ 20(66) 19(67) ~ 7(79)	
¥90,200	¥106,700	¥117,700	19×8.5J	43(38) ~ 1(80) 0(81) ~ -12(93)	55(38) ~ 13(80) 12(81) ~ 0(93)	55(38) ~ 13(80) 12(81) ~ 0(93)	
¥91,300	¥107,800	¥118,800	19×9.0J	49(38) ~ -5(92) -6(93) ~ -18(105)	61(38) ~ 7(92) 6(93) ~ -6(105)	61(38) ~ 7(92) 6(93) ~ -6(105)	
¥92,400	¥108,900	¥119,900	19×9.5J	55(38) ~ -11(104) -12(105) ~ -24(117)	67(38) ~ 1(104) 0(105) ~ -12(117)	67(38) ~ 1(104) 0(105) ~ -12(117)	
¥93,500	¥110,000	¥121,000	19×10.0J	62(38) ~ -18(118) -19(119) ~ -31(131)	74(38) ~ -6(118) -7(119) ~ -19(131)	74(38) ~ -6(118) -7(119) ~ -19(131)	
¥94,600	¥111,100	¥122,100	19×10.5J	68(38) ~ -24(130) -25(131) ~ -37(143)	80(38) ~ -12(130) -13(131) ~ -25(143)	80(38) ~ -12(130) -13(131) ~ -25(143)	
¥95,700	¥112,200	¥123,200	19×11.0J	74(38) ~ -30(142) -31(143) ~ -43(155)	85(39) ~ -18(142) -19(143) ~ -31(155)	85(39) ~ -18(142) -19(143) ~ -31(155)	
¥96,800	¥113,300	¥124,300	19×11.5J	80(39) ~ -37(156) -38(157) ~ -50(169)	85(46) ~ -25(156) -26(157) ~ -38(169)	85(46) ~ -25(156) -26(157) ~ -38(169)	
¥97,900	¥114,400	¥125,400	19×12.0J	74(51) ~ -43(168) -44(169) ~ -56(181)	85(52) ~ -31(168) -32(169) ~ -44(181)	85(52) ~ -31(168) -32(169) ~ -44(181)	
¥99,000	¥115,500	¥126,500	19×12.5J	67(64) ~ -49(180) -50(181) ~ -62(193)	79(64) ~ -37(180) -38(181) ~ -50(193)	79(64) ~ -37(180) -38(181) ~ -50(193)	
¥8,800up			特殊P.C.D.	5H-108~120.65			

CVFM・HRH

SIZE	ディープコンケイブ			
	STANDARD Hdisk[41]		DEEP RIM Wdisk[33]	
	5H-114.3(73.3) 5H-120(72.5)		5H-100(57)(60) 5H-112(66.5) 5H-114.3(73.3) 5H-120(72.5)	
	INSET(リムの深さ)mm		INSET(リムの深さ)mm	
	オーダーインセット:1	オーダーインセット:2	オーダーインセット:1	オーダーインセット:2
19×7.5J	-	-	-	-
19×8.0J	15(47) ~ -5(67)	-6(68) ~ -18(80)	23(47) ~ 3(67)	2(68) ~ -10(80)
19×8.5J	22(47) ~ -12(81)	-13(82) ~ -25(94)	30(47) ~ -4(81)	-5(82) ~ -17(94)
19×9.0J	28(47) ~ -18(93)	-19(94) ~ -31(106)	36(47) ~ -10(93)	-11(94) ~ -23(106)
19×9.5J	34(47) ~ -24(105)	-25(106) ~ -37(118)	42(47) ~ -16(105)	-17(106) ~ -29(118)
19×10.0J	41(47) ~ -31(119)	-32(120) ~ -44(132)	49(47) ~ -23(119)	-24(120) ~ -36(132)
19×10.5J	47(47) ~ -37(131)	-38(132) ~ -50(144)	55(47) ~ -29(131)	-30(132) ~ -42(144)
19×11.0J	53(47) ~ -43(143)	-44(144) ~ -56(156)	61(47) ~ -35(143)	-36(144) ~ -48(156)
19×11.5J	60(47) ~ -50(157)	-51(158) ~ -63(170)	68(47) ~ -42(157)	-43(158) ~ -55(170)
19×12.0J	61(52) ~ -56(169)	-57(170) ~ -69(182)	69(52) ~ -48(169)	-49(170) ~ -61(182)
19×12.5J	55(64) ~ -62(181)	-63(182) ~ -75(194)	63(64) ~ -54(181)	-55(182) ~ -67(194)
特殊P.C.D.	5H-108~120.65			

CVFD・HRH

●カラー: マットブラック(MBL)/マットシルバー(MSL)/ブラッシュド(BRU)/コンボジットハブブラッシュド(PBU)/ハブフィニッシュ(PP2)

●付属品: センターキャップ1個・エアバルブ1個(V24C または V39A)

オーダーインセット:1はV24C、オーダーインセット:2はV39Aとなります。

※ハブアールマイトリムが標準となります。

※P.C.D.5H-100モデルは、小径レンヂ仕様となりますので詳しくはお問合せ下さい。

※GNOSIS CVF 19inch FULL REVERSEはJWL-P735KG(乗用車規格)をクリアしています。

※ご使用になるナット、ホルトに関してはお問合せ下さい。

※標準P.C.D.は、60°テーパードとなります。

※製造条件により対応できない場合があります。

※仕様により多少納期がかかる場合があります。

※コンケイブの形状違いにより色目が異なって見える場合があります。ご了承下さい。

セレクトオプションセンターキャップ オプションセンターキャップ



※ラグボルト・ナットの詳細について▶P.262~263

コンケイブ比較 20inch



※表着画像はイメージです。